

# A**Display**<sup>®</sup> Interactive



A**Display**<sup>®</sup> Interactive LED skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier inden for LED display og multitouch. Perfekt til et utal af multimedieapplikationer til klasseværelser, mødelokaler, auditorier, videokonferencer, digital skiltning og meget mere.

# A Display<sup>®</sup>

Præsenter med  
*stil*



A Display<sup>®</sup> SuperHub

Alle de rigtige features og en idéel balance mellem det praktiske og præsentation. Det ser ikke bare imponerende ud. Det er imponerende.

# A**Display**<sup>®</sup> Interactive

Classic, SuperHub og Value Touch

Ingen drivere • Ingen kalibrering



A**Display**<sup>®</sup> Classic

- 10 touchpunkter
- Aluminiumsramme
- Driverfri til Mac og Windows
- Aktive Windows 10 borders
- Refleksionsfri glas

A**Display**<sup>®</sup> sikrer dig høj kvalitetsprodukter, uden fordyrende mellemlid, som alle er nøje udvalgte med fokus på maksimal driftssikkerhed, præcision og brugervenlighed. AV Distribution A/S kendetegnes ved et højt niveau af service og support. Vi har mere end 15 års erfaring med distribution og salg, hvilket sikrer kunderne optimale løsninger hver gang.

## Forrest i feltet

De topmoderne fabrikker i Sydkorea og Kina, der producerer vores A**Display**<sup>®</sup> er udover at være førende inden for fremstillingen af interaktive touchskærme, Samsungs og LGs foretrukne partnere indenfor kommercielle skærme, og har investeret kraftigt i forskning og udvikling i mere end 10 år.

### A**Display**<sup>®</sup> Interactive fordele

- Anodiseret aluminiumsramme (Classic)
- Kommerciel high-definition kvalitets 4K UHD (3840 × 2160) LED paneler
- 4~5 mm hærdet refleksionsfri glas
- Multi-touch teknologi med gesture genkendelse
- Elegant slimline design
- Lynhurtig respons
- Lang levetid
- Lavt energiforbrug
- Højpræcisions optisk/PCAP touch-teknologi

### Hvorfor erstatte eksisterende interaktive tavler med A**Display**<sup>®</sup> touchskærme

- Intet behov for kalibrering
- Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
- Ingen skygger på tavlen
- Altid lyst og klart billede uanset belysning
- Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
- Mindre energikrævende
- Indbyggede højttalere
- Multi-touch/gesture understøttelse (Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
- Betydelig længere levetid



### Højere responstid og præcision

Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouch-teknologi, active borders og gesture genkendelse, udnyttes alle mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om, hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede smartboardløsninger med projektor.



### Imponerende fra alle vinkler

Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, der findes på markedet. De opnår derfor en helt unik billedkvalitet, imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay® fremstår derfor altid knivskarpe, selv i rum med meget lys.



### Plug & Play

Tilslut en Windows PC eller Mac og vær klar med det samme. Ingen drivere eller kalibrering er nødvendigt. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.



### Smartere investering

Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede levetid er 17 år uden nogen form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.



### Oplev 4K

Den imponerende opløsning på 3840 × 2160 @60Hz giver ultra skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig professionelt ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne.




### Design

Det er ikke kun teknologien, der er investeret mange penge i men også designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og med en særdeles flot finish. Perfekt løsning til alle rum.

# A<sup>Display</sup>® SuperHub

...Nyeste generation af Projected Capacitive Touch teknologi med udvidet funktionalitet som imponerer...



## Multi writing pens

Ved hjælp af separate toolbars kan du skrive og bruge forskellige menuer uafhængig af - og på samme tid som - andre deltagere i alle udgaver af Windows. Det er ikke kun forskellige farver der adskiller menuerne, men også forskellige udgaver af dem.

En helt ny og fantastisk feature som ikke tidligere er set. med forskellige menuer er det nemmere at differentiere mellem din og andres, og letter arbejdsgangen uden forvirring når der er flere der arbejder med skærmen på én gang.

## Exceptionel design og funktionalitet

A<sup>Display</sup>® SuperHub er designet i et enkelt, stilrent design og udstyret med Intel Real Sense kamera samt harman/kardon 150W soundbar for bedste video- og lydoplevelse.

## Uanede muligheder

Designet til let at afholde videokonferencer og fremme det interaktive, naturlige arbejdsflow og samarbejde mellem deltagere på forskellige lokationer.

## A<sup>Display</sup>® SuperHub byder på

- 65" Interaktivt display
- Kant til kant design
- 4K ultra HD @60 Hz
- Uovertruffen visuel performance
- Kraftfuld audio performance
- 10 punkts præcisionstouch
- Understøtter gestures
- Understøtter ansigtsgenkendelse
- Høj følsomhed der registrerer ganske lette tryk



# Tag kontrol over klasseværelset og fasthold dine elever med interaktiv undervisning



Med ADisplay® Value kan du undervise med stil.  
Få total kontrol over din undervisning med en interaktiv  
skærm. Fremhæv slides, highlight vigtige områder,  
lav noter og meget mere.

# A<sup>Display</sup>® Value Touch

Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig nemt for mange brugere at tilkoble alt lige fra Notebook, PC'ere og USB stick. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det nemlig muligt at afspille lyd- billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller drivere på brugerens computer. Value touch-serien er alle med hærdet, refleksionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.



## Indbygget Android

Med indbygget Android har du mulighed for overlay-funktion. Skriv notater og tegn på skærmen under fremvisning af f.eks. undervisningsmateriale.



## Whiteboard funktion

A<sup>Display</sup>® Value Touch kan også benyttes som ganske almindelig whiteboard. Tegn på skærmen, med pen eller finger.



## Medieplayer

Med indbygget medieplayer kan du nemt og hurtigt afspille film og andre medier til brug i klasseværelset uden brug af ekstraudstyr.



## Tilslutningsmuligheder i fronten

A<sup>Display</sup>® Value Touch har masser af tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let kan tilslutte andre enheder.



## Indbygget browser

Nem adgang til internettet uden at skulle starte andre maskiner op. Let brug af internet i undervisningen.




## APK installer

Download eller udvikl dine egne apps og installer dem via Android.



## Ingen licencer

Ingen behov for at købe dyre licencer. Frit valg af software.



# A Display® Tilbehør



**MOBIL STAND**  
Mobil stand med fikseret højde



**MOTORISERET MOBIL  
STAND**  
Mobil stand med motoriseret  
højdejustering



**VÆGOPHÆNG**  
Solidt ophæng til ADisplay®



**MOTORISERET TILT  
STAND**  
Mobil stand med motoriseret  
højde- og tiltjustering



**ADesk® MINI PC**  
Kraftig Mini PC i den mindste  
formfaktor. Perfekt til brug  
sammen med ADisplay® skærme



**ADesk Video wall PC**  
Lille PC med 4 DisplayPorte og  
GeForce® GTX 950



**SOUNDBAR**  
Soundbar med Toslink til  
ADisplay® skærme





# Airtame

Med Airtame kan du streame trådløst til din ADisplay®. Sæt Airtame i HDMI-porten på din ADisplay® og stream fra ethvert medie til storskærmen.



## Mirroring

Med Airtame kan du spejle alle dine devices til din ADisplay®.



## Stream fra mobil

Stream når du er på farten. Lav dine slides til PDF og tilgå dem online, klik for at præsentere og du er igang.



## Flere skærme

Du kan mirror din skærm til flere Airtames på en gang.



## Cloud management

Administrer og fejlfind på dine Airtame-enheder fra en webbrowser. \*



## Custom skærme

Vil du have en blank skærm eller et custom wallboard? Vis et dashboard, en hjemmeside eller noget helt andet mellem præsentationer.





# Videokonferenceløsninger



Oplev trådløs præsentation og tovejskommunikation på tværs af mødelokaler. Præsenter fra din enhed eller præsenter direkte på hovedskærmen. Tilslut enheder trådløst til skærmen i mødelokalet enten fra samme rum eller fra helt andre lokationer.

Brug enhedens kamera og mikrofon til at kommunikere med de andre mødedeltagere.



Brug touchkontrol direkte på skærmen eller brug musen til at arrangere og organisere hvordan deltageres skærme bliver vist på hovedskærmen. Der kan fra deltageres skærme skubbes indhold op på hovedskærmen, så andre deltagere i mødelokalet kan følge med, eller hele skærmen kan deles på hovedskærmen med et enkelt klik.

Med indbygget instant whiteboard er det let og hurtigt at skitsere idéer, skrive bemærkninger, brainstorme og dele det med resten af mødedeltagerne.



Deltagerne kan deltage i mødet fra alle enheder via en Windows app, webbrowser, Chromebook eller Airplay.

Tag et billede af, hvad der er på hovedskærmen og send det til resten af deltagerne, eller del filer fra enhed til enhed.



# A<sup>Display</sup>® LED

Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad end det er digital skiltning, In-store TV eller infoskærme.



## A<sup>Display</sup>® LED

A<sup>Display</sup>® LED er fantastisk billedkvalitet og komponenter af høj kvalitet. LED skærmene er med indbygget Android enhed, der gør det muligt at gå på internettet samt afspille film/lyd m.v. uden brug af PC.

A<sup>Display</sup>® LED er, i modsætning til traditionelle consumerskærme, beregnet til at være tændt i mange timer og er perfekte som f.eks. infoskærme mv.

## Mange fordele

- Høj billedkvalitet
- 4K UHD (3840 × 2160)
- Lang levetid
- Indbygget Android system
- Mange tilslutningsmuligheder
- Metalramme
- Indbyggede højttalere



# Opdag mulighederne



Målret dine reklamer og budskaber mod individuelle modtagere med ansigtsgenkendelse.

Med en A<sup>Display</sup>® ansigtsgenkendelsesløsning er det muligt at målrette en reklame til det enkelte forbigående individ.

Et kamera opfanger billeder af ansigtet og softwaren bestemmer bl.a. køn og alder på modtageren. Med en specifik viden om modtageren kan man tilrette reklamer og budskaber så de henvender sig til den ønskede målgruppe. Samtidig kan du gemme og analysere dine data til senere brug.




# Video wall




Med ADisplay® Video Wall kan du vise et langt større billede eller film på en gang. S sammensæt flere skærme så de danner en stor samlet skærm. Rammerne mellem skærmene er ultratynde, hvilket giver en bedre oplevelse af billedet, der præsenteres. Skærmene er med Full HD opløsning og giver knivskarpe billeder med super klare farver og endnu mere liv. Slip kreativiteten løs og præsenter det på en ADisplay® Video Wall.

## IMAGE GAP REDUCTION

ADisplay® Video Wall har med en forbedret algoritme elimineret tearing mellem skærmene, da algoritmen sørger for at justere sig efter objekter, der ligger hen over rammerne.



Konventionel



ADisplay®

## Specifikationer

|                   |  |
|-------------------|--|
| Display           | 55" Full HD (1920 × 1080) IPS LG Panel |
| Betragningsvinkel | 178 °(H)/178 °(B)                      |
| Ramme             | 0,9 mm. (metal)                        |
| Tilbehør          | Fjernbetjening, RS232 kabel            |
| Forventet levetid | Min. 60.000 timer                      |
| Output            | HDMI, DVI, VGA, PC Audio               |
| Strømforbrug      | ≤ 150 W                                |
| Control           | RS232-IN × 1, RS232-OUT ×1;            |
| Dimensioner       | 1227 × 90 × 698 mm                     |
| Vægt              | 29 Kg                                  |
| kontrast          | 1300:1                                 |
| Brightness        | 700 cd/m <sup>2</sup>                  |
| Drifttemperatur   | 0°C ~ 40°C                             |

## INDBYGGET SoC (System on a Chip)

Med indbygget SoC kan man afspille både billede og lyd direkte fra skærmen, der er derfor ikke behov for at tilslutte en ekstern maskine. Ved hjælp af SoC viser hver skærm sit indhold uden lag mellem skærmene. Med webOS 2.0 softwaren er det let og lige til at skabe indhold til skærmene.



## ULTRA SMAL RAMME

Med en metalramme på kun 0,9 mm. giver en ADisplay® Video Wall nærmest usynlig overgang mellem skærmene og skaber den perfekte illusion om én stor skærm.



# Specifikationer

ADisplay Classic modeller

Classic 75



Classic 84"



Classic 98"



| Model                      | 7501-4KT   | 8401-4KT              | 9801-4KT             |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Dimensioner (B x H x D)    | 1840 x 1085 x 127 mm   | 2065 x 1222 x 125 mm  | 2365 x 1385 x 125    |
| Vægt                       | 96 Kg  | 114 Kg                | 180 Kg               |
| Displaytype                | LED  | LED                   | LED                  |
| Touchområde                | 80"  | 90"                   | 103"                 |
| Displaystørrelse           | 75"  | 84"                   | 98"                  |
| Opløsning                  | 4K Ultra HD (3840 x 2160) @60Hz  |                       |                      |
| Betragningsvinkel          | 178°   |                       |                      |
| Panelfabrikant             | Samsung Commercial   | Samsung/LG Commercial | LG Commercial        |
| Brightness                 | 450 cd/m2  | 350 cd/m2             | 500 cd/m2            |
| Touchpunkter               | 10   |                       |                      |
| Touchredskaber             | Finger eller ethvert andet pegeredskab   |                       |                      |
| Strøm                      | AC 100 til 240V, 50/60 Hz  |                       |                      |
| Interne speakers           | 15 W x 2   |                       |                      |
| Soundbar                   | Option   |                       |                      |
| Beslag                     | VESA   |                       |                      |
| Tilbehør                   | HDMI-/USB kabel, USB forlænger-kabel, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening |                       |                      |
| Støjniveau                 | < 40 dB ved 25°C   |                       |                      |
| Styresystem                | Ingen  |                       |                      |
| Kamera                     | Ingen  |                       |                      |
| Strømforbrug (Max./typisk) | 420 W/390 W  | 470 W/430 W           | 470 W/430 W          |
| Driftbetingelser           | 5°C - 35°C   |                       |                      |
| Emballagedimensioner       | 2050 x 1190 x 380 mm   | 2200 x 1350 x 420 mm  | 2555 x 1497 x 400 mm |
| Pakket vægt                | 117 Kg   | 134 Kg                | 221 Kg               |
| Garanti                    | 2 års garanti  |                       |                      |

## ADisplay® SuperHub og Value LED modeller

SuperHub 65"



Value LED 75"



Value LED 84"



Value LED 98"



| Model                      | Superhub-65                       | 75010-4K             | 84010-4K             | 98010-4K             |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioner (B x H x D)    | 1490 x 880 x 80 mm                | 1735 x 1026 x 96 mm  | 1918 x 1122 x 71 mm  | 2199 x 1253 x 100 mm |
| Vægt                       | 62 kg                             | 40 Kg                | 80 Kg                | 97 Kg                |
| Displaytype                | LED                               | LED                  | LED                  | LED                  |
| Touchområde                | 65"                               | Uden touch           |                      |                      |
| Displaystørrelse           | 65"                               | 75"                  | 84"                  | 98"                  |
| Opløsning                  | 4K Ultra HD (3840 x 2160) @60 Hz  |                      |                      |                      |
| Betragningsvinkel          | 178°                              |                      |                      |                      |
| Panelfabrikant             | LG                                | A-Grade OEM          | LG                   | LG                   |
| Brightness                 | 500 cd/m2                         | 450 cd/m2            | 350 cd/m2            | 500 cd/m2            |
| Touchteknologi             | 10 Punkt PCAP<br>and Beyond       | Ingen Touch          |                      |                      |
| Touchredskaber             | Finger eller andet<br>pegeredskab | Ingen touch          |                      |                      |
| Strøm                      | AC 100 til 240 V, 50/60 Hz        |                      |                      |                      |
| Interne speakers           | 15 W x 2                          | 20 W x 2             | 10 W x 2             | 20 W x 2             |
| Soundbar                   | 15 W x 2<br>By Harman Kardon      | Option               |                      |                      |
| Beslag                     | VESA                              |                      |                      |                      |
| Tilbehør                   | Som Classic                       | Fjernbetjening       |                      |                      |
| Støjniveau                 | < 40 dB ved 25°C                  |                      |                      |                      |
| Styresystem                | Android                           |                      |                      |                      |
| Kamera                     | Intel Real Sense*                 | Ingen                |                      |                      |
| Strømforbrug (Max./typisk) | 170 W/140 W                       | 320 W                | 500 W                | < 540 W              |
| Driftbetingelser           | 5°C - 35°C                        |                      |                      |                      |
| Emballagedimensioner       | 1740 x 1020 x 315 mm              | 2254 x 1320 x 320 mm | 2210 x 1480 x 400 mm | 2525 x 1870 x 435 mm |
| Pakket vægt                | 62 Kg                             | 57 Kg                | 115 Kg               | 151 Kg               |
| Garanti                    | 2 års garanti                     |                      |                      |                      |

\*3D Gesture, 3D Scanning og ansigtgenkendelse

Value Touch 55"



Value Touch 65"



Value Touch 75"



Value Touch 86"



Value Touch 98"



| 55010-4KT                              | 65010-4KT                        | 75010-4KT            | 86010-4KT            | 98010-4KT            |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1295 × 803 × 107                       | 1511 × 887 × 122 mm              | 1737 × 1055 × 111 mm | 1977 × 1190 × 97 mm  | 2248 × 1344 × 120 mm |
| 44 Kg                                  | 52 kg                            | 63 Kg                | 89 Kg                | 142 Kg               |
| LED                                    |                                  |                      |                      |                      |
| 55"                                    | 65"                              | 75"                  | 86"                  | 98"                  |
| 55"                                    | 65"                              | 75"                  | 86                   | 98"                  |
| FHD (1920 × 1080)                      | 4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz |                      |                      |                      |
| 178°                                   |                                  |                      |                      |                      |
| A-Grade OEM                            |                                  |                      |                      |                      |
| 350 cd/m2                              | 350 cd/m2                        | 400 cd/m2            | 350 cd/m2            | 500 cd/m2            |
| IR og Optisk, 10 punkts multitouch     |                                  |                      |                      |                      |
| Finger eller ethvert andet pegeredskab |                                  |                      |                      |                      |
| AC 100 til 240V, 50/60 Hz              |                                  |                      |                      |                      |
| 10 W × 2                               |                                  |                      |                      |                      |
| Option                                 |                                  |                      |                      |                      |
| VESA                                   |                                  |                      |                      |                      |
| Remote, 2 × Styluspen                  |                                  |                      |                      |                      |
| < 40 dB ved 25°C                       |                                  |                      |                      |                      |
| Android                                |                                  |                      |                      |                      |
| Ingen                                  |                                  |                      |                      |                      |
| <130W                                  | <200W                            | <310W                | 500W                 | 540W                 |
| 5°C - 35°C                             |                                  |                      |                      |                      |
| 1530 × 935 × 260 mm                    | 1765 × 1165 × 320 mm             | 1990 × 1165 × 350 mm | 2200 × 1490 × 390 mm | 2525 × 1870 × 435 mm |
| 54.5 Kg                                | 66,5 Kg                          | 80,5 Kg              | 145 Kg               | 195 Kg               |
| 2 års garanti                          |                                  |                      |                      |                      |



Distributor, Nordic region:

**AV Distribution A/S**  
**Møllevangen 14A**  
**7550 Sørvad**  
**Denmark**  
**[www.adisplay.dk](http://www.adisplay.dk)**  
**+45 9613 0000**  
**[salg@avd.dk](mailto:salg@avd.dk)**

