

A^{Display}

Komplette AV-løsninger
til ethvert behov



A^{Display}® Interaktive LCD skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier indenfor LCD-skærme og multi-touch. Perfekt til klasseværelser, mødelokaler m.m.

For at kompensere for den CO2 udledning, som ethvert elektronisk produkt udleder fra det produceres, til det skrottes, så har vi valgt at indgå samarbejde med non-profit organisationen One Tree Planted, om at plante træer i regnskoven i Amazonas.

Hver gang du køber en ADisplay skærm er du med til at plante 10 træer.

Vælg mellem:

- 65"
- 75"
- 86"
- 98"



ADisplay Value Touch – Interaktive touchskærme med Android 14

Oplev den nyeste generation af interaktive skærme med ADisplay Value Touch-serien. Disse skærme kombinerer avanceret teknologi med brugervenlighed og er ideelle til både undervisning og erhverv.

Derfor skal du vælge ADisplay Value Touch:

- **Android 14:** Den nyeste version af Android giver en hurtig og intuitiv brugeroplevelse med adgang til et væld af apps og funktioner.
- **4K Ultra HD-opløsning:** Krystalklare billeder og levende farver sikrer en imponerende visuel oplevelse.
- **40-punkts multitouch:** Muliggør samtidig interaktion fra flere brugere, hvilket fremmer samarbejde og interaktivitet.
- **Indbygget whiteboard:** Gør det nemt at skrive, tegne og dele idéer direkte på skærmen uden behov for ekstern software. Den nyeste AI teknologi har mange smarte funktioner som bl.a. at renskrive håndskrevet tekst, designe flotte flowcharts, indsætte billeder og meget mere.
- **Forbedret lyd med subwoofer:** ADisplay Value Touch leveres med indbygget subwoofer, der sikrer en fyldigere og mere dynamisk lydoplevelse – perfekt til både præsentationer og multimedieindhold.
- **Trådløs tilslutning:** Det er nemt at forbinde trådløst fra både pc og mobiltelefon, hvilket gør det hurtigt at dele indhold og præsentationer uden kabler.
- **Robust design:** Skærmene er udstyret med hærdet anti-glare glas og en solid metal ramme, hvilket sikrer holdbarhed og reducerer refleksioner.
- **Fleksible tilslutningsmuligheder:** Med porte som HDMI, Displayport og USB-C er det nemt at tilslutte eksterne enheder
- **Zero Bonding:** Zero bonding eliminerer luftmellemrummet mellem touchpanelet og displayet, hvilket giver et klarere billede med højere kontrast og bedre læsbarhed – selv i skarpt lys. Den direkte kontakt mellem lagene sikrer også hurtigere og mere præcis touchrespons. Samtidig reduceres refleksioner og støvophobning, hvilket gør skærmen mere holdbar og nemmere at rengøre. Perfekt til krævende miljøer og intensiv brug.

Uanset om du skal opgradere klasselokalet eller mødelokalet, tilbyder ADisplay Value Touch-serien en pålidelig og avanceret løsning, der imødekommer moderne behov for interaktivitet og samarbejde.




10År med ADisplay

I år markerer vi en helt særlig milepæl
– ADisplay fylder 10 år!

Siden 2015 har vi haft fornøjelsen af at levere kreative og skræddersyede displayløsninger til vores fantastiske kunder. Det har været en rejse fyldt med spændende projekter, innovative designs og ikke mindst et stærkt samarbejde med jer.

Vi vil gerne bruge denne lejlighed til at sige TAK. Tak fordi du har været en del af vores rejse, og fordi du har vist os tillid til at bringe dine idéer og projekter til live.



VIDEO KONFERENCE

Lyd og billede er afgørende for kvaliteten af dine online møder og videokonferencer. Derfor er det vigtigt, at dit mødelokale er udstyret med gode løsninger, der sikrer klar lyd og skarpt billede hver gang. Hos ADisplay finder du et stort udvalg af udstyr til professionelle videomøder – herunder PTZ-kameraer, webkameraer og bordmikrofoner. Med det rette udstyr skaber du en stabil og professionel ramme

for dine møder, så alle deltagere oplever tydelig kommunikation og høj teknisk kvalitet – uanset hvor de befinder sig.





AnyCo V8 All-in-One Video Bar

Oplev problemfri videokonference med AnyCo V8, en alt-i-en videobar designet til moderne møder. Udstyret med et 4K AI-trackingkamera, 120° ultra-vidvinkel og tre smarte tracking-tilstande (auto framing, præsentations- og talersporing), sikrer den, at alle i rummet altid er perfekt i billedet.

Fire beamforming-mikrofoner med avanceret støjreduktion (AEC/AGC/ANS) opfanger stemmer klart op til 5 meter væk, og den indbyggede stereo-lyd med 3W højttalere leverer fyldig og tydelig gengivelse af tale. Til større lokaler kan der tilsluttes ekstra mikrofoner (op til 3x AnyCo M1) og højttalere via 3,5 mm udgang.

Betjen nemt enheden via den intuitive AV Access BizEye app eller knapper på siden – vælg tracking-mode, justér zoom og farver direkte fra din enhed.

Perfekt til både små og store mødelokaler – AnyCo V8 samler professionel lyd og video i ét elegant system.



All-In-One

4K

4K AI Tracking

AUTO

Automatic Framing



4-Mic-Array



Dual Stereo Speakers



App Control

Features

- Immersive Audio Experience
- 120° Ultra-Wide Field of View
- 3 Smart AI Tracking Modes
- Excellent Audio Pickup
- Add-on Microphone for Board Room
- Intuitive Control App

ADisplay AD-SPKMIC-BM21

En speakerphone som tilsluttes via bluetooth. Perfekt til videomøder, hvis du har brug for bedre lyd.



ADisplay AD-UH40VQ

PTZ kamera med 4K Ultra HD-opløsning: Anvender en ny generation af SONY 1/2,7-tommer COMS 4K-sensor i høj kvalitet, som kan opnå billeder i høj kvalitet med en opløsning på helt op til 3840×2160

AI INTELLIGENT PERSON TRACKING:

Den nye generation af intelligent algoritme genkender ansigter og har sporingsfunktion, som følger en person.



TRÅDLØS SKÆRMDDELING

EZ Cast Pro Box II

Trådløs præsentation fra enhver smartphone og bærbar computer, så du nemt kan foretage præsentationer ved hjælp af dine yndlingsenheder.

Fungerer uden brug af apps. Som en Airtame, men med flere funktioner og indbygget LAN.

Understøtter Touch back funktion og er derfor perfekt sammen med ADisplay Touch skærme.



QuattroPod Transmitter T03


QuattroPod T03 er den nye version af det højtydende WiFi-præsentationssystem. QuattroPods nye sender benyttes sammen med R11 modtager for at understøtte trådløs USB kameraoverførsel fra modtager til sender.



Verdens hurtigste trådløse castingdongle – klar med ét klik


ES06T-serien er den hurtigste trådløse casting-løsning på markedet, drevet af EShare's eksklusive UFC-teknologi (Ultra Fast Casting). Med lynhurtig opstart og spejling af skærmen ved ét enkelt tryk er du i gang på få sekunder – helt uden installation af software eller drivere.

Slip for ventetid, tekniske problemer og kabler. ES06T gør det nemt og effektivt at præsentere, samarbejde eller afholde videomøder – uanset hvor du er.






ANALYSIS OVERVIEW





Series 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Series 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.




Med ADisplay CMS software er det muligt at fjernstyre dine enheder centralt. ADisplay CMS gør det muligt at: Tilpasse layouts, Oprette kampagner, Opbevare dine kampagner, Tjekke status på dine enheder Inddele enheder i grupper og Justere opløsninger.



DIGITAL SKILTNING

Digital skiltning er en effektiv og moderne måde at kommunikere budskaber visuelt – både indendørs og udendørs. Vi tilbyder fleksible løsninger, der passer til alt fra butikker og kontorer til facader og offentlige rum. Med vores skærme får du skarpe billeder, høj driftssikkerhed og nem opdatering af indhold – uanset om det er information, reklame eller branding.



ADisplay Signage PRO 43"-86"

Oplev enestående billedkvalitet og skarphed med vores 500 nits Android 11 digital signage skærm! Perfekt til butikker, kontorer eller events, denne skærm leverer knivskarpt indhold og enestående lysstyrke. Android 11 sikrer en enkel, problemfri og pålidelig løsning.

FÅS I 43" - 86"





ONETREEPLANTED

**MEGA
DEAL!**
SHOP NOW!




UP TO **-70%**


A Display®



S
A
L
E



ADisplay AD-55DUAL-ANDROID



Styresystem Android 11	Display 55"	Betragtningsvinkel 178°/ 178°
ADisplay CMS (Option) Abonnement min. 12 mdr.	Brightness / Kontrast 2500 Nits & 700 Nits – 1200:1	Opløsning 3840 x 2160 @ 60 Hz 4K
Forventet levetid (Minimum) >60,000(hrs)	Strømforbrug 310W	Input / Output 5 x USB, 1 x TF, 1 x Audio, 1 x RJ45
Tilbehør 1 x loftbeslag, 1 x Remote Control, 1 x Power Cable	RAM / ROM DDR3 4G / EMMC FLASH 32G	Garanti 2 års garanti

AD-55DUAL-ANDROID

55" Dobbeltsidet digital signage skærm fra ADisplay perfekt til butiksvinduet. Skærmen er lavet til at være tændt 24/7, og har 2500 Nits på vindue siden og 700 på den anden side. Skærmen kan tåle at blive 110 grader, og er derfor super velegnet til butiksvinduet også i høj solskin. Skærmen kommer med Android styresystem, og kan med fordel kombineres med ADisplay CMS, hvis du ønsker at kunne kontrollere og planlægge skærmens indhold på afstand.



AD-5501H2500A & AD-6501H2500A

ADDisplays avancerede Android baserede digital signage skærme på 55" og 65" er skræddersyet til at levere skarpe, klare budskaber - selv i lysfyldte butiksvinduer. Med en intelligent lysmåler justerer skærmen automatisk lysstyrken efter omgivelserne, så dine kampagner altid fremstår tydelige og iøjnefaldende.



AD-6903-FLOOR

Oplev en ny standard for visuel kommunikation med denne imponerende 69" skærm. Skærmen går helt ned til gulvet og er ideel til digital signage i butikker, kontorer, messestande og offentlige rum. Med et slankt format og opløsning på 3840 x 1488, får du en speciel visningsflade, der skaber maksimal synlighed. – perfekt til videoer, reklamer eller informationer.



AD-4302-FLST-Android

Denne 43" Kiosk med Android er den perfekte løsning til virksomheders interaktive behov! Med sin store touch skærm giver denne kiosk en utrolig brugeroplevelse.

Highlights

- Skærm: 43" PCAP touch
- Opløsning: 1920x1080
- Lysstyrke: 400 Nits
- OS: Android 9

MED TOUCH!



AD-5501-FLOOR-T

Denne 55" Infoskærm med Touch er en alsidig og interaktiv skærm, der er designet til at levere en fordybende brugeroplevelse. Med dens imponerende funktioner og høj kvalitetskomponenter er denne skærm ideel til både kommercielt og professionelt brug.

AD-430100-ABAT

Denne 43" batteridrevne infoskærm fra ADisplay er perfekt til at tage med på farten, og kan placeres uafhængig af strøm. Den er IP65 certificeret og kan derfor bruges i alt slags vejr.

Skærmen har en batterikapacitet på op til 14 timer og oplades på kun 7 timer. Perfekt til dagsarrangementer hvor den kan oplades om natten.



OUTDOOR! SIGNAGE

AD-6501OUT-AH

65" Outdoor Digital Signage skærm, er en robust og effektiv løsning designet til at imødekomme kravene i udendørs miljøer. Med en lysstyrke på 2500 Nits, IP65-certificering, 24/7 driftssikkerhed, Android 11 platform og HDMI-IN muligheder, leverer denne skærm en optimal præsentation i ethvert vejr.



ADisplay®



ADisplay CMS

Med ADisplay CMS software kan du fjernstyre indholdet på dine enheder centralt. ADisplay CMS gør det muligt at: Tilpasse layouts, Oprette kampagner, Opbevare dine kampagner, Tjekke status på dine enheder Inddele enheder i grupper og justere opløsninger. Det vil altså sige at, du kan styre præcist hvad der sker med hver enkelt skærm og overvåge om skærmene kører som de skal.



Styr dine skærme med få klik

Med ADisplay CMS får du fuld kontrol over alle dine skærme – uanset hvor de er placeret.

- Fjernstyring i realtid
- Brugervenligt layoutværktøj
- Kampagnestyring og planlægning
- Overvågning af drift og status
- Gruppering af skærme for nem administration

Derfor skal du vælge ADisplay CMS

Gør hverdagen nemmere med et centralt system, der sikrer, at dine budskaber vises korrekt – hele tiden.

Justér opløsninger, skift indhold, og skab unikke kampagner direkte fra din browser. ADisplay CMS er ideelt til alt fra retail og kontorer til hoteller og uddannelsesinstitutioner.

ADisplay POS

Det brugervenlige POS-system sikrer problemfrie transaktioner, og med valgfrit tilbehør som et eksternt kundedisplay og scanner/kvitteringsprinter kan du tilpasse løsningen til dine behov. Vælg mellem en stilfuld sort eller en ren hvid finish, der komplementerer din indretning. Kontakt os i dag for at skræddersy løsningen til dine behov.



TILVALG:


- Kiosk løsning med printer & scanner
- Kundeskærm 11,6"

*Kundeskærm



Cashdrawer POS041:







ADisplay Agenda

ADisplay Agenda 10,1" Touch gør det nemt at se om et lokale er optaget. Det grønne (ledigt), gule (15 min. før) eller røde (optaget) LED lys hele vejen rundt om skærmen indikerer om mødelokalet er tilgængeligt og er synligt på lang afstand.

Med ad-hoc booking kan lokalet nemt bookes direkte på skærmen til korte møder, som oftest ikke er planlagt. Der kan bookes i intervaller. Med 2-vejs integration bliver lokalet ligeledes reserveret i Exchange eller Google G-Suite. Dette sikrer at lokalet ikke bookes af andre i mellemtiden.



Storskærme med modulopbyggede LED-paneler – fleksibilitet i storformat

LED-storskærme sammensat af individuelle paneler giver en fleksibel og skalerbar løsning til både indendørs og udendørs brug. Skærmene bygges op af mindre LED-moduler, der samles som byggeklodser i den ønskede størrelse og format – fra mindre informationsskærme til enorme facadeløsninger eller stadionanlæg.

Den modulopbyggede konstruktion gør det muligt at tilpasse skærmen præcist til omgivelserne, hvad enten det gælder en buet væg, en søjle, eller en kæmpe flade. Samtidig giver det nem adgang til service og udskiftning af enkelte moduler uden at skulle afmontere hele skærmen.


Med høj lysstyrke, dyb kontrast og skarpe farver sikrer LED-teknologien maksimal synlighed – selv i direkte sollys. Vælg mellem forskellige pixel-pitch-varianter alt efter ønsket opløsning og betragtningsafstand.

Fordele ved LED-storskærme:

- Modulopbygget og skalerbar løsning
- Nem installation og vedligeholdelse
- Skræddersyet størrelse og format
- Velegnet til både inde- og udendørs brug
- Høj lysstyrke og imponerende billedkvalitet
- Perfekt til events, retail, sport, konferencer, digital signage og arkitektonisk medieintegration.

Alt hvad du skal bruge – samlet i en pakke

Vi hjælper med hele processen fra idé til virkelighed. Vi har storskærme til al slags brug, både uden- og indendørs. Sammensæt så mange paneler du har brug for, og få en størrelse, som passer perfekt til dit projekt.









Fleksibel LED-skærm med rullefunktion

Oplev en helt ny måde at tænke LED-skærme på. Vores fleksible LED-skærm kan rulles sammen, hvilket gør transport, opsætning og nedtagning både hurtigere og nemmere end nogensinde før. Uanset om du skal bruge den til events, udstillinger eller faste installationer, får du her en løsning, der kombinerer høj billedkvalitet med maksimal mobilitet.

- Hurtig opsætning og nedtagning
- Flexibilitet med kant
- Flere pixel pitch-varianter

Denne sammen-rullelige LED-skærm er ikke bare en teknisk løsning – den er et redskab til at fange opmærksomhed og skabe visuel impact med stor frihed og minimal indsats.



Model	AD4301-AGA	AD5501-AGA
Dimensioner (B × H × D)	961 x 557 x 69 mm	1230 x 709 x 247
Vægt	6.5 kg	11.2 kg
Displaytype	LCD LED	
Displaystørrelse	43"	55"
Opløsning	4K UHD 3840 x 2160	
Betragningsvinkel	178/178°	
Brightness	300nits	320nits
Tilslutningsmuligheder	3 x HDMI IN, 2 x USB, 1 x RJ45 IN, 1 x VGA, 1 x VGA Audio, 1 x Earphone out	
Interne speakers	2 x 6W	
Beslag	VESA 400 x 200	
Tilbehør	Vægbeslag. Fjernbetjening	
Styresystem/Software	Android 11	
Netværk	LAN / WIFI 5 GHz	
Strømforbrug (Max./typisk)	75W	150W
Driftbetingelser	Temperatur: 0°C ~ 40°C Luftfugtighed: 10% - 85%	
Pakke dimensioner (B × H × D)	1075 x 636 x 125 mm	1350 x 764 x 247 mm
Pakket vægt	8.6 kg	15.3 kg
Garanti	2 år	

Model	650150-4KT	750150-4KT	860150-4KT	980150-4KT
Dimensioner (B × H × D)	1490.6 x 904.8 x 88.95mm	1712.9 x 1030.9 x 89.15mm	1958.9 x 1169.75 x 89.15mm	2245 × 1340 × 109 mm
Vægt	42±1 kg	54±1 kg	69±1 kg	117 Kg
Android version	Android 14			
Displaytype	LCD LED		LCD LED	
Touchområde	65”	75”	86”	98”
Displaystørrelse	65”	75”	86”	98”
Opløsning	3840 x 2160 @ 60 Hz 4K			
Betragtningsvinkel	178 ° grader			
Brightness/Kontrast	350 cd/m2 / 1200:1			
Touchpunkter	Windows: 40Touch; Android: 20 Touch			
Inputs / Outputs	Bagside: HDMI OUT x 1; RS232 x 1, Earphone x 1; Coax x 1; MIC IN x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1; DP in x 1; VGA Audio in x 1; VGA x 1; HDMI IN x 2; Public USB-B x 1; Public USB-A x 2; TF card x 1 Front: HDMI IN 2.0 * 1; TOUCH USB * 1 ; USB 3.0 * 3; Front Type C 65W charge			
Interne speakers	15W x 2 + 20W Subwoofer			
Vesa beslag	500 x 400mm	600 x 400mm	800 x 400 mm	1000 x 400 mm
Tilbehør	2 x stylus pen, 1 x fjernbetjening, 1 x HDMI kabel, 1 x USB AB, 1 x vægbeslag			
Understøttede operativsystemer	Windows, Mac OS & Chrome (Driver- og kalibreringsfri)			
Strømforbrug (Max./typisk)	<150W	<400W	450W	<440W
Driftbetingelser	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	5°C - 35°C
Forventet levetid	50.000 Timer (min.)			
Emballagedimensioner	1576 x 980 x 200mm	1785 x 1125 x 200mm	2040 x 1260 x 200mm	2507 × 450 × 1550 mm
Pakket vægt	56.5±1 kg	69±1 kg	83.8±1 kg	165 Kg
Garanti	2 års garanti mulighed for 5 år			



www.adisplay.dk