



Komplette
AV-løsninger
til ethvert behov



Kvalitet og
pålidelighed



Ekspert
Rådgivning



Skræddersyede
løsninger



Dedikeret
Support



ADisplay Value Touch – Interaktive touchskærme med Android 16

ADisplay Value Touch er en moderne serie af interaktive touchskærme udviklet til undervisning, mødelokaler og professionelle miljøer. Med Android 16, 4K-opløsning og intuitive samarbejdsværktøjer får du en komplet løsning, der gør det nemt at præsentere, dele og arbejde sammen.

Derfor skal du vælge ADisplay Value Touch:

- **Android 16:** Den nyeste version af Android giver en hurtig og intuitiv brugeroplevelse med adgang til et væld af apps og funktioner.
- **4K Ultra HD-opløsning:** Krystallklare billeder og levende farver sikrer en imponerende visuel oplevelse.
- **40-punkts multitouch:** Muliggør samtidig interaktion fra flere brugere, hvilket fremmer samarbejde og interaktivitet.
- **Intellegent whiteboard:** Gør det nemt at skrive, tegne og dele idéer direkte på skærmen uden behov for ekstern software. Den nyeste AI teknologi har mange smarte funktioner som bl.a. at renskrive håndskrevet tekst, designe flotte flowcharts, indsætte billeder og meget mere.
- **Forbedret lyd med subwoofer:** ADisplay Value Touch leveres med indbygget subwoofer, der sikrer en fyldigere og mere dynamisk lydoplevelse – perfekt til både præsentationer og multimedieindhold.
- **Trådløs tilslutning:** Det er nemt at forbinde trådløst fra både pc og mobiltelefon, hvilket gør det hurtigt at dele indhold og præsentationer uden kabler.
- **Robust design:** Skærmene er udstyret med hærdet anti-glare glas og en solid metal ramme, hvilket sikrer holdbarhed og reducerer refleksioner.
- **Fleksible tilslutningsmuligheder:** Med porte som HDMI, Displayport og USB-C er det nemt at tilslutte eksterne enheder.
- **Zero Bonding:** Zero bonding eliminerer luftmellemrummet mellem touchpanelet og displayet, hvilket giver et klarere billede med højere kontrast og bedre læsbarhed – selv i skarpt lys. Den direkte kontakt mellem lagene sikrer også hurtigere og mere præcise touchrespons. Samtidig reduceres refleksioner og støvophobning, hvilket gør skærmen mere holdbar og nemmere at rengøre. Perfekt til krævende miljøer og intensiv brug.

For at kompensere for den CO2 udledning, som ethvert elektronisk produkt udleder fra det produceres, til det skrottes, så har vi valgt at indgå samarbejde med non-profit organisationen One Tree Planted, om at plante træer i regnskoven i Amazonas.

Hver gang du køber en ADisplay skærm er du med til at plante 10 træer.

Vælg mellem:

- 65"
- 75"
- 86"
- 98"



TILBEHØR

Gør din ADisplay-løsning komplet med tilbehør tilpasset installation og behov.



Motoriseret stander

Højdejusterbar, fleksibel placering og med hylde.



Vægophæng

Medfølger altid når du køber en ADisplay skærm



Skærmdeling

Trådløs deling af indhold direkte til skærmen.



OPS PC

Integreret computer direkte i skærmen.

VIDEO KONFERENCE

Lyd og billede er afgørende for kvaliteten af dine online møder og videokonferencer. Derfor er det vigtigt, at dit mødelokale er udstyret med gode løsninger, der sikrer klar lyd og skarpt billede hver gang. Hos ADisplay finder du et stort udvalg af udstyr til professionelle videomøder – herunder PTZ- og Webkameraer. Med det rette udstyr skaber du en stabil og professionel ramme for dine møder, så alle

deltagere oplever tydelig kommunikation og høj teknisk kvalitet – uanset hvor de befinder sig.



ADisplay®

AnyCo_____

ONE-IN-ALL VIDEOBAR

Oplev problemfri videokonference med AnyCo – en komplet videobar udviklet til moderne møder.

Med 4K-kamera, 120° ultra-wide field of view, intelligent AI-tracking, integrerede mikrofoner og højttaler får du professionel lyd og video samlet i én elegant løsning.

Vælg mellem **AnyCo V8** og **V100** - samme enkle mødeoplevelse, med forskellige muligheder til forskellige behov.



Ideel til 2-10 personer

FUNKTIONER

V8 & V100



4K ULTRA HD



Ultra-Wide Field Of View



AI TRACKING



4-MIC ARRAY



INTEGRERET HØJTALER



PLUG & PLAY

AnyCO V8

Den enkle videobar
En pålidelig alt-i-en løsning
til videokonference - perfekt
til huddle rooms og mindre
mødelokaler.

- ✓ 4K videokonference
- ✓ 3 AI tracking modes
- ✓ USB Plug & Play




AnyCO V100

Video Konference + BYOM
Mere end en videobar. V100
kombinerer videokonference,
trådløs præsentation og fuld
USB-C docking - alt via ét kabel.

- ✓ Bedre kamerasensor
- ✓ 4 AI tracking modes
- ✓ 4K HDMI OUT
- ✓ USB-C Dock med 100W opladning
- ✓ Touch-back til interaktiv skærm



TRÅDLØS SKÆRMDELING



Verdens hurtigste trådløse castingdongle

ES06T-serien er den hurtigste trådløse casting-løsning på markedet, drevet af EShare's eksklusive UFC-teknologi (Ultra Fast Casting). Med lynhurtig opstart og spejling af skærmen ved ét enkelt tryk er du i gang på få sekunder – helt uden installation af software eller drivere.



PROBLEMFRI PRÆSENTATION



TRÅDLØS 4K



QuattroPod Transmitter T05

QuattroPod T05 er den nyeste version af det højtydende trådløse præsentationssystem. Den nye T05-sender benyttes sammen med R11-modtageren og giver hurtig og stabil trådløs skærmdeleling – ideelt til mødelokaler, undervisning og BYOM.



PLUG & PLAY




UNDERSTØTTER UFC




ONETREEPLANTED

ANALYSIS OVERVIEW




Series 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Series 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Med ADisplay CMS software er det muligt at fjernstyre dine enheder centralt. ADisplay CMS gør det muligt at: Tilpasse layouts, Oprette kampagner, Opbevare dine kampagner, Tjekke status på dine enheder og Inddele enheder i grupper.



ADisplay


DIGITAL SKILTNING

Digital skiltning er en effektiv og moderne måde at kommunikere budskaber visuelt – både indendørs og udendørs. Vi tilbyder fleksible løsninger, der passer til alt fra butikker og kontorer til facader og offentlige rum. Med vores skærme får du skarpe billeder, høj driftssikkerhed og nem opdatering af indhold – uanset om det er information, reklame eller branding.



ADisplay Signage PRO 43"-86"

Oplev enestående billedkvalitet og skarphed med vores 500 nits Android 11 digital signage skærm! Perfekt til butikker, kontorer eller events, denne skærm leverer knivskarpt indhold og enestående lysstyrke. Android 11 sikrer en enkel, problemfri og pålidelig løsning.



NEW SEASON

STYLE
INSPIRES
ALWAYS

DISCOVER
THE COLLECTION



FASHION
PEOPLE
STORIES



TIMELESS STYLE

QUALITY
IN EVERY
DETAIL

SHOP NOW



ADisplay AD-55DUAL-ANDROID



Styresystem Android 11	Display 55"	Betragtningsvinkel 178° / 178°
ADisplay CMS (Option) Abonnement min. 12 mdr.	Brightness / Kontrast 2500 Nits & 700 Nits – 1200:1	Opløsning 3840 x 2160 @ 60 Hz 4K
Forventet levetid (Minimum) >60,000(hrs)	Strømforbrug 310W	Input / Output 5 x USB, 1 x TF, 1 x Audio, 1 x RJ45
Tilbehør 1 x loftbeslag, 1 x Remote Control, 1 x Power Cable	RAM / ROM DDR3 4G / EMMC FLASH 32G	Garanti 2 års garanti

AD-55DUAL-ANDROID

55" Dobbeltsidet digital signage skærm fra ADisplay perfekt til butiksvinduet. Skærmen er lavet til at være tændt 24/7, og har 2500 Nits på vindue siden og 700 på den anden side. Skærmen kan tåle at blive 110 grader, og er derfor super velegnet til butiksvinduet også i høj solskin. Skærmen kommer med Android styresystem, og kan med fordel kombineres med ADisplay CMS, hvis du ønsker at kunne kontrollere og planlægge skærmens indhold på afstand.



DIGITALE LØSNINGER FRA ADISPLAY




AD-5501H2500A / AD-6501H2500A

ADisplays avancerede Android baserede digital signage skærme på 55" og 65" er skræddersyet til at levere skarpe, klare budskaber - selv i lysfyldte butiksvinduer. Med en intelligent lysmåler justerer skærmen automatisk lysstyrken efter omgivelserne, så dine kampagner altid fremstår tydelige og iøjnefaldende.



AD-5505-FLOOR

ADisplay 55" Floor stand, Android 14 HDMI-IN. Super elegant løsning til butikker, messestande eller andre steder hvor der er behov for opmærksomhed. Uanede muligheder for afvikling af indhold da skærmen både har en kraftig Android enhed indbygget og HDMI hvis der ønskes en ekstern afspiller.



AD-4303-FLST-Android

Denne 43" Kiosk med Android er den perfekte løsning til virksomheders interaktive behov! Med sin store touch skærm giver denne kiosk en utrolig brugeroplevelse.

Highlights

- Skærm: 43" PCAP touch
- Opløsning: 1920×1080
- Lysstyrke: 300cd/m²
- OS: Android 14



AD-430110-ABAT

Denne 43" batteridrevende infoskærm fra ADisplay er perfekt til at tage med på farten, og kan placeres uafhængig af strøm. Den er IP65 certificeret og kan derfor bruges i alt slags vejr.

Skærmen har en batterikapacitet på op til 10 timer og oplades på kun 7 timer. Perfekt til dagsarrangementer hvor den kan oplades om natten.



2500 Nits
ULTRA BRIGHT



IP65
CERTIFICERET



Android 14
OPERATIVSYSTEM



4+32GB
RAM & LAGRING

AD-5505-FLOOR-T

Denne 55" Infoskærm med Touch er en alsidig og interaktiv skærm, der er designet til at levere en imponerende brugeroplevelse. Med dens funktioner og høj kvalitetskomponenter er denne skærm ideel til både kommercielt og professionelt brug.

MED TOUCH!



OUTDOOR! SIGNAGE



AD-5504OUT-AH

55" Outdoor Digital Signage skærm, er en robust og effektiv løsning designet til at imødekomme kravene i udendørs miljøer. Med en lysstyrke på 2500 Nits, IP65-certificering, 24/7 driftssikkerhed, Android 14 platform og HDMI-IN muligheder, leverer denne skærm en optimal præsentation i ethvert vejr.

ADisplay®

ADisplay AD5503-FAGA & AD6503-FAGA

Styresystem Android 14	Display 55" & 65"	Betragtningsvinkel 178° / 178°
ADisplay CMS (Option) Abonnement min. 12 mdr.	Brightness / Kontrast 500 Nits – 1200:1	Opløsning 3840 x 2160 @ 60 Hz 4K
Forventet levetid (Minimum) >60,000(hrs)	Strømforbrug ≤130W	Input / Output 1 x HDMI in, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Headphone Jack, 1 xRJ45, 1 x USB-C
VESA 400 x 400mm	RAM / ROM 4G / 32G	Garanti 2 års garanti

ADisplay FAGA

ADisplay FAGA kombinerer et elegant, ultratyndt design med effektiv digital kommunikation. Skærmen monteres helt tæt på væggen og falder naturligt ind i moderne butikker, receptioner, restauranter og andre professionelle miljøer.

Det slanke design gør FAGA ideel, hvor både udtryk og plads betyder noget – uden at gå på kompromis med et stort og iøjnefaldende skærbillede. Fås i 55" og 65".





ULTRA TYNDT DESIGN

HÆNGER HELT FLADT MOD VÆGGEN

55"

65"

FÅS I 55" & 65"

GOOD FOOD
BRINGS PEOPLE
TOGETHER



DUAL SIDED

FÅS MED SKÆRM PÅ
EN ELLER BEGGE SIDER

75"

ADisplay Outdoor TOTEM 75"

Synlig kommunikation – fra begge sider

ADisplay Outdoor TOTEM er en robust digital signage-løsning udviklet til udendørs brug, hvor høj synlighed og et professionelt udtryk er afgørende.

TOTEM'en fås med enkelt- eller dobbeltsidet skærm, så det samme budskab kan ses fra flere retninger. Ideel til butikker, indgangspartier, gågader, virksomheder og offentlige områder.

Digital signage, der arbejder for dit budskab – hele dagen.



75"

Stor digital flade



OUTDOOR

Bygget til
udendørs brug



24/7

Designet til
kontinuerlig drift



SINGLE / DUAL

Enkel- eller
dobbeltsidet



GOOD FOOD BRIGHTER DAYS

FRESH INGREDIENTS
GREAT MOMENTS



FOOD
PEOPLE
PLACES

COFFEE
LUNCH
PEOPLE
GOOD TIMES

ADisplay CMS

Med ADisplay CMS software kan du fjernstyre indholdet på dine enheder centralt. ADisplay CMS gør det muligt at: Tilpasse layouts, Oprette kampagner, Opbevare dine kampagner, Tjekke status på dine enheder Inddele enheder i grupper og justere opløsninger. Det vil altså sige at, du kan styre præcist hvad der sker med hver enkelt skærm og overvåge om skærmene kører som de skal.



Styr dine skærme med få klik

Med ADisplay CMS får du fuld kontrol over alle dine skærme – uanset hvor de er placeret.

- Fjernstyring i realtid
- Brugervenligt layoutværktøj
- Kampagnestyling og planlægning
- Overvågning af drift og status
- Gruppering af skærme for nem administration

Derfor skal du vælge ADisplay CMS

Gør hverdagen nemmere med et centralt system, der sikrer, at dine budskaber vises korrekt – hele tiden.

Justér opløsninger, skift indhold, og skab unikke kampagner direkte fra din browser. ADisplay CMS er ideelt til alt fra retail og kontorer til hoteller og uddannelsesinstitutioner.

ADisplay POS

Det brugervenlige POS-system sikrer problemfrie transaktioner, og med valgfrit tilbehør som et eksternt kundedisplay og scanner/kvitteringsprinter kan du tilpasse løsningen til dine behov. Vælg mellem en stilfuld sort eller en ren hvid finish, der komplementerer din indretning. Kontakt os i dag for at skræddersy løsningen til dine behov.



TILVALG:


- Kiosk løsning med printer & scanner
- Kundeskærm 11,6"

*Kundeskærm



Cashdrawer POS041:







ADisplay Agenda

ADisplay Agenda 10,1" Touch gør det nemt at se om et lokale er optaget. Det grønne (ledigt), gule (15 min. før) eller røde (optaget) LED lys hele vejen rundt om skærmen indikerer om mødelokalet er tilgængeligt og er synligt på lang afstand.

Med ad-hoc booking kan lokalet nemt bookes direkte på skærmen til korte møder, som oftest ikke er planlagt. Der kan bookes i intervaller. Med 2-vejs integration bliver lokalet ligeledes reserveret i Exchange eller Google G-Suite. Dette sikrer at lokalet ikke bookes af andre i mellemtiden.



Storskærme med modulopbyggede LED-paneler – fleksibilitet i storformat

LED-storskærme sammensat af individuelle paneler giver en fleksibel og skalerbar løsning til både indendørs og udendørs brug. Skærmene bygges op af mindre LED-moduler, der samles som byggeklodser i den ønskede størrelse og format – fra mindre informationsskærme til enorme facadeløsninger eller stadionanlæg.

Den modulopbyggede konstruktion gør det muligt at tilpasse skærmen præcist til omgivelserne, hvad enten det gælder en buet væg, en søjle, eller en kæmpe flade. Samtidig giver det nem adgang til service og udskiftning af enkelte moduler uden at skulle afmontere hele skærmen.

Med høj lysstyrke, dyb kontrast og skarpe farver sikrer LED-teknologien maksimal synlighed – selv i direkte sollys. Vælg mellem forskellige pixel-pitch-varianter alt efter ønsket opløsning og betragtningsafstand.


Fordele ved LED-storskærme:

- Modulopbygget og skalerbar løsning
- Nem installation og vedligeholdelse
- Skræddersyet størrelse og format
- Velegnet til både inde- og udendørs brug
- Høj lysstyrke og imponerende billedkvalitet
- Perfekt til events, retail, sport, konferencer, digital signage og arkitektonisk medieintegration.

Alt hvad du skal bruge – samlet i en pakke

Vi hjælper med hele processen fra idé til virkelighed. Vi har storskærme til al slags brug, både uden- og indendørs. Sammensæt så mange paneler du har brug for, og få en størrelse, som passer perfekt til dit projekt.






MESSER & EVENTS




SPORTSHALLER



SPORTSHALLER



LED SKÆRM I LOFT



BANDE



FESTLOKALE



MØDERUM



VASKEHAL



LADESTANDER



Fleksibel LED-skærm med rullefunktion

Oplev en helt ny måde at tænke LED-skærme på. Vores fleksible LED-skærm kan rulles sammen, hvilket gør transport, opsætning og nedtagning både hurtigere og nemmere end nogensinde før. Uanset om du skal bruge den til events, udstillinger eller faste installationer, får du her en løsning, der kombinerer høj billedkvalitet med maksimal mobilitet.

- Hurtig opsætning og nedtagning
- Flexibilitet med kant
- Flere pixel pitch-varianter

Denne sammen-rullelige LED-skærm er ikke bare en teknisk løsning – den er et redskab til at fange opmærksomhed og skabe visuel impact med stor frihed og minimal indsats.





Model	AD4301-AGA	AD5501-AGA
Dimensioner (B × H × D)	961 x 557 x 69 mm	1230 x 709 x 247
Vægt	6.5 kg	11.2 kg
Displaytype	LCD LED	
Displaystørrelse	43"	55"
Opløsning	4K UHD 3840 x 2160	
Betragningsvinkel	178/178°	
Brightness	300nits	320nits
Tilslutningsmuligheder	3 x HDMI IN, 2 x USB, 1 x RJ45 IN, 1 x VGA, 1 x VGA Audio, 1 x Earphone out	
Interne speakers	2 x 6W	
Beslag	VESA 400 x 200	
Tilbehør	Vægbeslag. Fjernbetjening	
Styresystem/Software	Android 11	
Netværk	LAN / WIFI 5 GHz	
Strømforbrug (Max./typisk)	75W	150W
Driftbetingelser	Temperatur: 0°C ~ 40°C Luftfugtighed: 10% - 85%	
Pakke dimensioner (B × H × D)	1075 x 636 x 125 mm	1350 x 764 x 247 mm
Pakket vægt	8.6 kg	15.3 kg
Garanti	2 år	

Value Touch 65"



Value Touch 75"



Value Touch 86"



Value Touch 98"



Model	65016-4KT	75016-4KT	86016-4KT	980150-4KT
Dimensioner (B x H x D)	1485 x 912 x 114mm	1707 x 1083 x 114mm	1953 x 1167 x 114mm	2207 x 1324 x 106 mm
Vægt	33 KG	41 KG	53 KG	92,5 Kg
Android version	Android 16			Android 14
Displaytype	DLED			LCD LED
Touchområde	65"	75"	86"	98"
Displaystørrelse	65"	75"	86"	98"
Opløsning	3840 x 2160 @ 60 Hz 4K			
Betragtningsvinkel	178 ° grader			
Brightness/Kontrast	400 Nits / 4000:1/1200:1			350 cd/m2 / 1200:1
Touchpunkter	20-punkts højpræcisionsskrivning (op til 50 punkter)			Windows: 40Touch; Android: 20 Touch
Inputs / Outputs	Bagside: HDMI OUT x 1; RS232 x 1; Earphone x 1; Coax x 1; MIC IN x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1; DP in x 1; VGA Audio in x 1; VGA x 1; HDMI IN x 2; Public USB-B x 1; Public USB-A x 2; TF card x 1 Front: HDMI IN 2.0 * 1; TOUCH USB * 1 ; USB 3.0 * 3; Front Type C 100W charge (65W 980150-4KT)			
Interne speakers	2*25W (max output)			15W x 2 + 20W Subwoofer
Vesa beslag	500 x 400mm	600 x 400mm	800 x 400 mm	1000 x 400 mm
Tilbehør	2 x stylus pen, 1 x fjernbetjening, 1 x HDMI kabel, 1 x USB AB, 1 x vægbeslag			
Understøttede operativsystemer	Windows, Mac OS & Chrome (Driver- og kalibreringsfri)			
Strømforbrug (Max./typisk)	220W	320W	380W	<440W
Driftbetingelser	0 °C - 40 °C / 32 - 104 °F			
Forventet levetid	50.000 Timer (min.)			
Emballagedimensioner	1576 x 980 x 200mm	1785 x 1125 x 200mm	2040 x 1260 x 200mm	2344 x 1458 x 240 mm
Pakket vægt	42 KG	52 KG	67 KG	113 Kg
Garanti	2 års garanti mulighed for 5 år			



www.adisplay.dk